



USAGE UNIQUE - FFP1 NR Réf. 1110





CARACTERISTIQUES

Confort:

- » Matières très légères et douces pour la peau
- » Respirabilité exceptionnelle
- » Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
- » Base élargie pour faciliter le port prolongé
- » Découpe concave pour une étanchéité parfaite

Sécurité:

- » Filtration et respirabilité très supérieures aux obligations normatives
- » Non-tissés garantis OEKO-TEX
- » Barrette acier double brin à mémoire de forme
- » Résistance garantie au projection de sang synthétique (R)

Pratique:

- » Boîte et notice multilangues
- » Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
- » Elastiques très extensibles, situés à l'intérieur du masque
- » Durée de vie de 7 ans

Environnement:

- » Poids-plume éco-responsable
- » Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
- » Revalorisation des déchets de production
- » Matières premières Françaises ou Européennes





Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes 42720 Pouilly /s Charlieu - France

Téléphone : 04.77.72.54.66

Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 - APE 1395Z - Identifiant TVA: FR 03431724202







REGLEMENTATION

- » Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
- >> Demi-masque filtrant contre les particules conforme à EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1: Filtration des petites particules ≥ 80%

PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP1	Performances lors des tests de certification	
Filtration du masque Pénétration des particules solides (NaCl)	Maximum autorisé 20%	De 0,23% à 0,40%	
Filtration du masque Pénétration des particules liquides (Huile de paraffine)	Maximum autorisé 20%	De 1,27% à 2,66%	
Résistance à l'inspiration Activité sédentaire (30L/mn)	Maximum autorisé 0,6 mbar	De 0,26 à 0,31 mbar	
Résistance à l'inspiration Activité intensive (95L/mn)	Maximum autorisé 2,1 mbar	De 0,88 à 1,00 mbar	
Résistance à l'expiration à 160L/mn	Maximum autorisé 3 mbar	De 1,08 à 1,25mbar	
Fuite totale vers l'intérieur (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 25%	50 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%	
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieure supérieure à 22%	10 moyennes sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%	



Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes 42720 Pouilly /s Charlieu - France Télénhane : 04 77 72 54 66

Téléphone : 04.77.72.54.66

Mail: bonjour@inspire-protection.frSiren 431 724 202 - APE 1395Z - Identifiant TVA: FR 03431724202





LOGISTIQUE

Vendu par:

- » Carton de 4 boîtes de 25 masques
- » Carton de 200 masques en vrac
- » Carton de 40 paquets de 5 masques avec cavalier




	Masque	Boîte de 25 masques		Carton de 200 masques en vrac	Paquet de 5 masques avec cavalier
Réf	1110	1110-B	1110-C	1110-V	1110-S5
Code barre	/	3770019642610	03770019642610	3770019642627	3770019642603

Palette de 104 cartons : 1200 x 800 x 2145 mm

1110-C: 115 kg 1110-V: 160 kg







Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes 42720 Pouilly /s Charlieu - France **Téléphone : 04.77.72.54.66**

Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 - APE 1395Z - Identifiant TVA: FR 03431724202

Avec le soutien de La Région Auvergne-Rhône-Alpes