



# MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

USAGE UNIQUE - FFP2 NR

Réf. 1120



## CARACTERISTIQUES

### Confort :

- » Matières très légères et douces pour la peau
- » **Respirabilité exceptionnelle !**
- » Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
- » Base élargie pour faciliter le port prolongé
- » Découpe concave pour une étanchéité parfaite

### Pratique :

- » Boîte et notice multilingues
- » Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
- » Elastiques très extensibles, situés à l'intérieur du masque
- » **Durée de vie de 7 ans**

### Sécurité :

#### » Filtration et respirabilité très supérieures aux obligations normatives

- » Non-tissés garantis OEKO-TEX
- » Barrette acier double brin à mémoire de forme
- » Résistance garantie au projection de sang synthétique (R)

### Environnement :

- » Poids-plume éco-responsable
- » Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
- » Revalorisation des déchets de production
- » Matières premières Françaises ou Européennes






## REGLEMENTATION

- » Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
- » Demi-masque filtrant contre les particules conforme à EN 149: 2001 + A1: 2009  
FFP2: Filtration des petites particules  $\geq 94\%$

## PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP2	Performances lors des tests de certification
<b>Filtration du masque</b> Pénétration des particules solides (NaCl)	Maximum autorisé 6%	De 0,23% à 0,40%
<b>Filtration du masque</b> Pénétration des particules liquides (Huile de paraffine)	Maximum autorisé 6%	De 1,27% à 2,66%
<b>Résistance à l'inspiration</b> Activité sédentaire (30L/mn)	Maximum autorisé 0,7 mbar	De 0,26 à 0,31 mbar
<b>Résistance à l'inspiration</b> Activité intensive (95L/mn)	Maximum autorisé 2,4 mbar	De <b>0,88 à 1,00 mbar</b>
<b>Résistance à l'expiration</b> à 160L/mn	Maximum autorisé 3 mbar	De <b>1,08 à 1,25 mbar</b>
<b>Fuite totale vers l'intérieur</b> (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%	50 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%	10 moyennes sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%



## LOGISTIQUE

Vendu par :

- » Carton de 4 boîtes de 25 masques
- » Carton de 200 masques en vrac
- » Carton de 40 paquets de 5 masques avec cavalier



	Masque	Boîte de 25 masques	Carton de 4 boîtes	Carton de 200 masques en vrac	Paquet de 5 masques avec cavalier
Réf	1120	1120-B	1120-C	1120-V	1120-S5
Code barre	/	3770019642009	3770019642009	3770019642016	3770019642375

**Palette de 104 cartons :**  
**1200 x 800 x 2145 mm**

**1120-C : 115 kg**

**1120-V : 160 kg**

