

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

USAGE UNIQUE - FFP3 NR

Réf. 1330



CARACTERISTIQUES

Confort :

- » Matières très légères et douces pour la peau
- » **Respirabilité exceptionnelle !**
- » Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
- » Base élargie pour faciliter le port prolongé
- » Découpe concave pour une étanchéité parfaite

Pratique :

- » Boîte et notice multilingues
- » Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
- » Elastiques très extensibles, situés à l'intérieur du masque
- » **Durée de vie de 7 ans**

Sécurité :


» Filtration et respirabilité très supérieures aux obligations normatives

- » Non-tissés garantis OEKO-TEX
- » Barrette acier double brin à mémoire de forme
- » Résistance garantie au projection de sang synthétique (R)

Environnement :

- » Poids-plume éco-responsable
- » Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
- » Revalorisation des déchets de production
- » Matières premières Françaises ou Européennes





REGLEMENTATION

- » Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
- » Demi-masque filtrant contre les particules conforme à EN 149: 2001 + A1: 2009
FFP3: Filtration des petites particules $\geq 99\%$

PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP3	Performances lors des tests de certification
Filtration du masque Pénétration des particules solides (NaCl)	Maximum autorisé 1%	De 0,07% à 0,84%
Filtration du masque Pénétration des particules liquides (Huile de paraffine)	Maximum autorisé 1%	De 0,13% à 0,27%
Résistance à l'inspiration Activité sédentaire (30L/mn)	Maximum autorisé 1 mbar	De 0,26 à 0,33 mbar
Résistance à l'inspiration Activité intensive (95L/mn)	Maximum autorisé 3 mbar	De 1,12 à 1,32 mbar
Résistance à l'expiration à 160L/mn	Maximum autorisé 3 mbar	De 1,34 à 1,56 mbar
Fuite totale vers l'intérieur (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 5%	50 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 5%
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieure supérieure à 2%	10 moyennes sans fuite vers l'intérieure supérieure à 2%





LOGISTIQUE

Vendu par :

- » Carton de 4 boîtes de 25 masques
- » Carton de 200 masques en vrac
- » Carton de 40 paquets de 5 masques avec cavalier



	Masque	Boîte de 25 masques	Carton de 4 boîtes	Carton de 200 masques en vrac	Paquet de 5 masques avec cavalier
Réf	1330	1330-B	1330-C	1330-V	1330-S5
Code barre	/	3770019642191	03770019642191	3770019642207	3770019642382

PaLETTE de 104 cartons :
1200 x 800 x 2145 mm

1330-C : 135 kg
1330-V : 190 kg

